

ولتاژ (V)	عمق*ارتفاع*عرض(mm)	جریان (A)	توان (kW)	قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف	
مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین (با کی پد / بدون کی پد)							
220/1~	85×146×134	1.6	0.2	39,100,000 / 44,400,000	GD10-0R2G-S2-B	1	
		2.5	0.4	40,000,000 / 45,400,000	GD10-0R4G-S2-B	2	
220/3~ به	85×145×153	4.2	0.75	42,400,000 / 47,900,000	GD10-0R7G-S2-B	3	
		100×171×153	7.5	1.5	56,300,000 / 61,800,000	GD10-1R5G-S2-B	4
			10	2.2	60,800,000 / 66,200,000	GD10-2R2G-S2-B	5
380/3~	100×171×153	2.5	0.75	58,400,000 / 63,900,000	GD10-0R7G-4-B	6	
		4.2	1.5	61,700,000 / 67,000,000	GD10-1R5G-4-B	7	
		5.5	2.2	67,000,000 / 72,400,000	GD10-2R2G-4-B	8	
مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن							
380/3~	89×231×193	3.7	1.5	70,600,000	GD270-1R5-4	9	
		5	2.2	78,800,000	GD270-2R2-4	10	
		9.5	4	88,100,000	GD270-004-4	11	
	89×259×211	13	5.5	103,600,000	GD270-5R5-4	12	
		17	7.5	127,900,000	GD270-7R5-4	13	
	145×280×207	25	11	155,000,000	GD270-011-4	14	
		32	15	185,000,000	GD270-015-4	15	
	169×320×214	38	18.5	218,000,000	GD270-018-4	16	
		45	22	263,400,000	GD270-022-4	17	
	200×341×185	60	30	321,400,000	GD270-030-4	18	
		75	37	384,100,000	GD270-037-4	19	
	250×400×202	92	45	491,400,000	GD270-045-4	20	
		282×560×238	115	55	577,100,000	GD270-055-4	21
	150		75	659,100,000	GD270-075-4	22	
	180		90	857,300,000	GD270-090-4	23	
	338×554×326	215	110	981,200,000	GD270-110-4	24	
		260	132	1,086,800,000	GD270-132-4	25	
	338×825×386	305	160	1,433,300,000	GD270-160-4	26	
		340	185	1,598,900,000	GD270-185-4	27	
		380	200	1,714,400,000	GD270-200-4	28	
	303×1108×468	425	220	1,926,700,000	GD270-220-4	29	
		460	250	2,302,000,000	GD270-250-4	30	
	330×1288×544	530	280	2,531,000,000	GD270-280-4	31	
		600	315	2,662,000,000	GD270-315-4	32	
		650	355	2,800,000,000	GD270-355-4	33	
	330×1398×544	720	400	استعلام از شرکت	GD270-400-4	34	
		820	450	استعلام از شرکت	GD270-450-4	35	
		860	500	استعلام از شرکت	GD270-500-4	36	

مدل GD27 ، کاربری فوق سنگین - محیط 60°C

220/1~ به	60×190×155	2.5	0.4	55,000,000	GD27-0R4G-S2-B	37
		4.2	0.75	58,000,000	GD27-0R7G-S2-B	38
220/3~	70×190×155	7.5	1.5	73,000,000	GD27-1R5G-S2-B	39
		10	2.2	82,000,000	GD27-2R2G-S2-B	40
380/3~	60×190×155	2.5	0.75	80,000,000	GD27-0R7G-4-B	41
		3.7	1.5	83,000,000	GD27-1R5G-4-B	42
	70×190×155	5.5	2.2	90,000,000	GD27-2R2G-4-B	43
		7.5	3	105,000,000	GD27-003G-4-B	44
		9.5	4	118,000,000	GD27-004G-4-B	45
		90×235×155	14	5.5	144,000,000	GD27-5R5G-4-B
	18.5		7.5	185,000,000	GD27-7R5G-4-B	47

مدل GD20 ، کاربری سنگین

220/1~ به	80×160×124	2.5	0.4	49,900,000	GD20-0R4G-S2	48
		4.2	0.75	52,700,000	GD20-0R7G-S2	49
220/3~	80×185×141	7.5	1.5	66,200,000	GD20-1R5G-S2	50
		10	2.2	74,300,000	GD20-2R2G-S2	51
220/3~	146×256×167	13	3	114,600,000	GD20-003G-S2	52
		16	4	126,800,000	GD20-004G-2	53
220/3~	170×320×196	20	5.5	145,400,000	GD20-5R5G-2	54
		80×185×141	2.5	0.75	72,700,000	GD20-0R7G-4
146×256×167	4.2		1.5	75,800,000	GD20-1R5G-4	56
	5.5	2.2	81,800,000	GD20-2R2G-4	57	
	9.5	4	112,600,000	GD20-004G-4	58	
380/3~	170×320×196	14	5.5	137,100,000	GD20-5R5G-4	59
		18.5	7.5	175,800,000	GD20-7R5G-4	60
		25	11	204,700,000	GD20-011G-4	61
	200×341×184	32	15	243,400,000	GD20-015G-4	62
		38	18.5	304,800,000	GD20-018G-4	63
	250×400×202	45	22	335,600,000	GD20-022G-4	64
		60	30	437,700,000	GD20-030G-4	65
		75	37	495,100,000	GD20-037G-4	66
		282×560×238	92	45	668,800,000	GD20-045G-4
	115		55	705,800,000	GD20-045G-4-B	68
752,800,000				GD20-055G-4	69	
150	75		807,900,000	GD20-055G-4-B	70	
		935,000,000	GD20-075G-4	71		
338×554×329	180	90	973,700,000	GD20-075G-4-B	72	
			1,133,400,000	GD20-090G-4	73	
	215	110	1,208,900,000	GD20-090G-4-B	74	
			1,249,900,000	GD20-110G-4	75	
			1,355,600,000	GD20-110G-4-B	76	

مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال

ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)			
220/1~ به 380/3~	170×320×200	18.5	7.5	14	5.5	201,400,000	GD200A-5R5G/7R5P-S24	77
		25	11	18.5	7.5	237,200,000	GD200A-7R5G/011P-S24	78
		32	15	25	11	275,900,000	GD200A-011G/015P-S24	79
380/3~	126×186×155			2.5	0.75	83,400,000	GD200A-0R7G-4	80
				3.7	1.5	85,900,000	GD200A-1R5G-4	81
				5	2.2	94,200,000	GD200A-2R2G-4	82
	146×256×171	14	5.5	9.5	4	118,100,000	GD200A-004G/5R5P-4	83
		18.5	7.5	14	5.5	147,200,000	GD200A-5R5G/7R5P-4	84
	170×320×200	25	11	18.5	7.5	180,100,000	GD200A-7R5G/011P-4	85
		32	15	25	11	214,800,000	GD200A-011G/015P-4	86
		38	18.5	32	15	253,600,000	GD200A-015G/018P-4	87
	230×342×219	45	22	38	18.5	309,000,000	GD200A-018G/022P-4	88
	255×407×246	60	30	45	22	379,600,000	GD200A-022G/030P-4	89
		75	37	60	30	450,100,000	GD200A-030G/037P-4	90
	270×555×333	92	45	75	37	574,800,000	GD200A-037G/045P-4	91
		115	55	92	45	665,900,000	GD200A-045G/055P-4	92
		150	75	115	55	770,100,000	GD200A-055G/075P-4	93
	325×680×374	180	90	150	75	1,054,400,000	GD200A-075G/090P-4	94
		215	110	180	90	1,185,600,000	GD200A-090G/110P-4	95
		260	132	215	110	1,334,400,000	GD200A-110G/132P-4	96
	500×870×368	305	160	260	132	1,716,700,000	GD200A-132G/160P-4	97
		340	185	305	160	1,884,400,000	GD200A-160G/185P-4	98
		380	200	340	185	2,084,000,000	GD200A-185G/200P-4	99
		425	220	380	200	2,419,000,000	GD200A-200G/220P-4	100
	680×960×388	480	250	425	220	2,800,000,000	GD200A-220G/250P-4	101
		530	280	480	250	3,068,000,000	GD200A-250G/280P-4	102
		600	315	530	280	3,159,000,000	GD200A-280G/315P-4	103
		650	355	600	315	3,410,000,000	GD200A-315G/355P-4	104
	620×1700×560	720	400	650	355	استعلام از شرکت	GD200A-355G/400P-4	105
				720	400	استعلام از شرکت	GD200A-400G-4	106
			820	450	استعلام از شرکت	GD200A-450G-4	107	
			860	500	استعلام از شرکت	GD200A-500G-4	108	
1383×1420×442			1060	560	استعلام از شرکت	GD200A-560G-4	109	
			1200	630	استعلام از شرکت	GD200A-630G-4	110	
1253×1900×626			1720	1000	استعلام از شرکت	GD200A-1000G-4	111	

مدل GD350A ، کاربری‌های پیشرفته

380/3~	126×186×185	5	2.2	3.7	1.5	108,400,000	GD350A-1R5G/2R2P-4	112
		7	3	5	2.2	115,900,000	GD350A-2R2G/003P-4	113
	126×186×201	12.5	5.5	9.5	4	142,600,000	GD350A-004G/5R5P-4	114
		17	7.5	14	5.5	165,400,000	GD350A-5R5G/7R5P-4	115
	146×256×192	23	11	18.5	7.5	192,200,000	GD350A-7R5G/011P-4	116
	170×320×220	32	15	25	11	231,200,000	GD350A-011G/015P-4	117
		38	18.5	32	15	276,700,000	GD350A-015G/018P-4	118
	200×341×208	45	22	38	18.5	331,300,000	GD350A-018G/022P-4	119
		60	30	45	22	367,800,000	GD350A-022G/030P-4	120
	250×400×223	75	37	60	30	482,400,000	GD350A-030G/037P-4	121
		92	45	75	37	564,300,000	GD350A-037G/045P-4	122
	282×560×258	115	55	92	45	708,100,000	GD350A-045G/055P-4	123
						731,900,000	GD350A-045G/055P-4-B	124
		150	75	115	55	810,100,000	GD350A-055G/075P-4	125
						835,200,000	GD350A-055G/075P-4-B	126
		170	90	150	75	963,100,000	GD350A-075G/090P-4	127
						994,600,000	GD350A-075G/090P-4-B	128
	338×554×330	215	110	180	90	1,145,100,000	GD350A-090G/110P-4	129
						1,182,100,000	GD350A-090G/110P-4-B	130
		260	132	215	110	1,270,900,000	GD350A-110G/132P-4	131
1,313,700,000						GD350A-110G/132P-4-B	132	
500×870×360	305	160	260	132	1,904,400,000	GD350A-132G/160P-4	133	
	340	185	305	160	2,061,000,000	GD350A-160G/185P-4	134	
	380	200	340	185	2,209,000,000	GD350A-185G/200P-4	135	
	425	220	380	200	2,512,000,000	GD350A-200G/220P-4	136	

مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط‌های آلوده

380/3~	196×429×227	12.5	5.5	9.5	4	203,400,000	GD350-004G/5R5P-45-NS	137
		17	7.5	14	5.5	240,800,000	GD350-5R5G/7R5P-45-NS	138
	223×504×251	23	11	18.5	7.5	283,700,000	GD350-7R5G/011P-45-NS	139
		32	15	25	11	346,800,000	GD350-011G/015P-45-NS	140
		38	18.5	32	15	365,300,000	GD350-015G/018P-45-NS	141
	274×552×246	45	22	38	18.5	483,300,000	GD350-018G/022P-45-NS	142
		60	30	45	22	512,900,000	GD350-022G/030P-45-NS	143
	318×619×243	75	37	60	30	683,000,000	GD350-030G/037P-45-NS	144
		92	45	75	37	827,400,000	GD350-037G/045P-45-NS	145
	338×830×290	115	55	92	45	1,008,800,000	GD350-045G/055P-45-NS	146
		150	75	115	55	1,155,900,000	GD350-055G/075P-45-NS	147
	370×825×335	170	90	150	75	1,324,000,000	GD350-075G/090P-45-NS	148
		215	110	180	90	1,415,000,000	GD350-090G/110P-45-NS	149
				215	110	1,570,000,000	GD350-110G-45-NS	150

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین						
380/3~	126×186×185	113,820,000	1.5	3.7		151
		121,695,000	2.2	5		152
	126×186×201	149,730,000	4	9.5		153
		173,670,000	5.5	14		154
	146×256×192	201,810,000	7.5	18.5		155
	170×320×220	242,760,000	11	25		156
		290,535,000	15	32		157
	200×341×208	347,865,000	18.5	38		158
		386,190,000	22	45		159
	250×400×223	506,520,000	30	60		160
		592,515,000	37	75		161
	282×560×258	768,495,000	45	92		162
		876,960,000	55	115		163
		1,044,330,000	75	150		164
	338×554×330	1,241,205,000	90	180		165
		1,379,385,000	110	215		166
مدل GD350 با ولتاژ 220v						
220/3~	126×186×185	116,000,000	0.75	4.2		167
		139,800,000	1.5	7.5		168
	126×186×201	147,200,000	2.2	10		169
		170,200,000	4	16		170
	146×256×192	197,900,000	5.5	20		171
		257,700,000	7.5	30		172
مدل GD200L ، کاربری Close-Loop صنعتی و آسانسور						
380/3~	146×256×171	163,200,000	5.5	14		173
	170×320×200	301,800,000	15	32		174
	230×342×219	394,600,000	18.5	38		175
	255×407×246	445,600,000	22	45		176
درایو مخصوص موتور تکفاز						
220/1~ به 220/1~	80×160×124	51,100,000	0.4	4.2		177
		65,200,000	0.75	7.2		178
	80×185×141	72,300,000	1.5	10.2		179
		86,300,000	2.2	14		180
مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی - IP65						
220/3~	242×286×111	88,100,000	2.2	10		181
380/3~	242×286×111	110,200,000	4	9.5		182
	263×286×151	146,900,000	7.5	17		183

عمق×ارتفاع×عرض(mm)	اندوکتانس(μH)	جریان(A)	توان(kW)	قیمت(ریال)	کد کالا	ردیف
چوک ورودی اینورتر						
100×180×150	1340	11	4	47,000,000	ACL2-004-4	184
	1130	13	5.5	49,000,000	ACL2-5R5-4	185
120×200×170	920	16	7.5	56,000,000	ACL2-7R5-4	186
	700	21	11	60,000,000	ACL2-011-4	187
	510	29	15	64,000,000	ACL2-015-4	188
	420	35	18.5	66,000,000	ACL2-018-4	189
180×200×210	320	46	22	83,000,000	ACL2-022-4	190
	250	60	30	93,000,000	ACL2-030-4	191
	210	75	37	104,000,000	ACL2-037-4	192
	160	95	45	121,000,000	ACL2-045-4	193
200×225×240	120	124	55	147,000,000	ACL2-055-4	194
	95	156	75	163,000,000	ACL2-075-4	195
	81	182	90	215,000,000	ACL2-090-4	196
	64	230	110	268,000,000	ACL2-110-4	197
200×260×300	53	280	132	284,000,000	ACL2-132-4	198
	45	330	160	325,000,000	ACL2-160-4	199
	37	400	200	368,000,000	ACL2-200-4	200
	34	440	220	399,000,000	ACL2-220-4	201
250×350×350	30	500	250	441,000,000	ACL2-250-4	202
	27	550	280	494,000,000	ACL2-280-4	203
چوک خروجی اینورتر						
100×180×150	670	11	4	48,000,000	OCL2-004-4	204
	560	13	5.5	50,000,000	OCL2-5R5-4	205
110×200×170	460	16	7.5	58,000,000	OCL2-7R5-4	206
	350	21	11	62,000,000	OCL2-011-4	207
	250	29	15	66,000,000	OCL2-015-4	208
	210	35	18.5	68,000,000	OCL2-018-4	209
170×200×200	160	46	22	88,000,000	OCL2-022-4	210
	123	60	30	96,000,000	OCL2-030-4	211
	98	75	37	105,000,000	OCL2-037-4	212
	77	95	45	122,000,000	OCL2-045-4	213
200×230×250	59	124	55	149,000,000	OCL2-055-4	214
	47	156	75	165,000,000	OCL2-075-4	215
	40	182	90	215,000,000	OCL2-090-4	216
	32	230	110	268,000,000	OCL2-110-4	217
220×250×300	26	280	132	284,000,000	OCL2-132-4	218
	22	330	160	325,000,000	OCL2-160-4	219
	18	400	200	368,000,000	OCL2-200-4	220
	17	440	220	399,000,000	OCL2-220-4	221
	15	500	250	440,000,000	OCL2-250-4	222

تجهيزات جانبی

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توضیحات	رنج دستگاه
223	GD KY1	5,500,000	کیپد (نمایشگر)	GD10 , GD20
224	GD KY2	6,800,000	کیپد با قابلیت کی و انتقال تنظیمات	GD20
225	GD-LED KY	8,700,000	کیپد LED	GD200-270-350
226	GD-LCD KY1	34,000,000	کیپد LCD	GD200A
227	GD-LCD KY2	45,200,000		GD350, GD270
228	Bracket-1	2,000,000	قاب نصب کیپد (براکت)	GD10 , GD20
229	Bracket-2	2,000,000		GD200-270-350
230	RJ45-keypad cable-3m	900,000	کابل 3 متری رابط کیپد	ALL
231	DBU-055-4	71,800,000	DBU Series Dynamic braking unit:	55kW
232	DBU-160-4	145,400,000	%100 Loading at 5 minutes	160kW
233	DBU-220-4	163,800,000	(De-rate for longer time loading)	220kW
234	DBU-315-4	184,100,000	<u>Parallel Connection</u> is available	315kW
235	DBU100H-110-4	169,400,000	DBU100H Series Dynamic braking unit (%100 Loading continuously) <u>Parallel Connection</u> is available	75kW
236	DBU100H-160-4	174,300,000		110kW
237	DBU100H-220-4	203,300,000		132kW
238	DBU100H-320-4	251,900,000		200kW
239	EC-IO503-00	14,800,000	Relay Card	GD270
240	EC-IO501-00	16,400,000	IO expansion card	GD350, GD270
241	EC-IO502-00	14,700,000	PT100 & PT1000 IO expansion card	GD350
242	EC-PC502-00	83,900,000	Programmable expansion card (PLC)	GD350
243	EC-PS501-24	20,900,000	Power Supply expansion card	GD350, GD270
244	EC-IC502-2	31,300,000	4G IOT card	GD350, GD270
245	EC-IC501-2	24,300,000	GPRS IOT card	GD350, GD270
246	EC-TX501-1	11,100,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≤ 75kW
247	EC-TX501-2	14,100,000		GD350 ≥ 90kW
248	EC-TX502-1	16,400,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≤ 75kW
249	EC-TX502-2	15,900,000		GD350 ≥ 90kW
250	EC-TX503	66,700,000	PROFIBUS-DP Communication Card	GD350, GD270
251	EC-TX504	27,900,000	Ethernet Communication Card	GD350, GD270
252	EC-TX505	72,300,000	CANopen Communication Card	GD350, GD270
253	EC-TX511	27,900,000	Master/Slave control card	GD350, GD270
254	EC-TX509	62,900,000	PROFINET Communication Card	GD350, GD270
255	EC-TX508	75,400,000	EtherCAT Communication Card	GD350
256	EC-TX510	33,300,000	Ethernet/IP Communication Card	GD350
257	EC-TX515	33,300,000	Modbus TCP Communication Card	GD350
258	EC-PG502	33,300,000	Sin/Cos PG card	GD350
259	EC-PG503-05	38,800,000	UVW PG Card	GD350
260	EC-PG504-00	29,100,000	Resolver PG Card	GD350
261	EC-PG505-12	33,200,000	Multi-function PG Card (5v / 12v)	GD350
262	EC-PG505-24	33,200,000	Multi-function PG Card (24v)	GD350
263	EC-PG507-12	22,300,000	Simple PG Card (5v / 12v)	GD350
264	EC-PG507-24	24,300,000	Simple PG Card (24v)	GD350

شایان ذکر است:

- ✓ مدل‌های GD350A , GD20 در رنج 37kW و پایین‌تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج 45-110kW نیز مدل‌های چاپر دار در لیست موجود است (کد B-). همچنین مدل GD200A تا 30kW چاپر ترمز داخلی دارد.
- ✓ مدل‌های GD350A , GD20 در رنج 18.5-110kW دارای چوک DC داخلی هستند.
- ✓ مدل GD200A رنج 350kW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560kW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند
- ✓ مدل GD270 به مدت 24 ماه و سایر مدل‌ها به مدت 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می‌باشند.
- ✓ کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره‌گارانتهی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است
- ✓ دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاهها ارسال میگردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند
- ✓ درایوهای INVT تا رنج 10 مگاوات در سطوح ولتاژ مختلف LV, MV قابل ارائه است.

دفتر فروش شرق کشور

آدرس: مشهد-خیابان سنایی-میدان صاحب‌الزمان-جنب مسجد-برق‌البرز

تلفن: ۰۶۰-۳۸۴۸۰۳۵۰-۵۱
فکس: ۰۳۷۰-۳۸۴۸۰۳۵۱-۵۱
قوامی: ۰۹۱۵۳۱۹۵۷۱۱
صفاریان: ۰۹۱۵۵۰۲۶۴۲۸



ALBORZ

WWW.ALBORZELECTRIC.COM