

# لیست قیمت فروش (سایر چراغ‌ها)

(مصرف کننده)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

# Climax

گروه محصولات کلایمکس

# Climax

**Product Group**

## پیش آگاهی

\* چند نکته مهم برای مشتری درانتخاب و خرید چراغ:

- ۱- اختلالات شبکه برق مانند نوسان یا افت و افزایش ولتاژ می تواند موجب آسیب های جدی به قطعات الکتریکی چراغ شود.
- ۲- در صورت مناسب بودن ولتاژ، استفاده از بالاست الکترونیکی در چراغ موجب کاهش مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ می شود و وزوز نیز ایجاد نمی شود.
- ۳- توصیه می شود در صورت مناسب نبودن ولتاژ، از بالاست الکترونیکی استفاده نشود.
- ۴- برای این که بالاست یا دیگر قطعات الکتریکی مرغوب کارکرد صحیح و عمر مفید مورد انتظارش را داشته باشد، توصیه این است که حتی الامکان از لامپ های با کیفیت استفاده گردد.
- ۵- لطفا پیش از خرید، اول اطمینان یابید که ویژگی های کاربری محل استفاده با چراغ و ملزومات مورد نظر، تطابق دارد.
- ۶- چنانچه شرایط محیطی خاص دارید، اکیداً توصیه می شود پیش از خرید و نصب چراغ، از مناسب بودن آن برای شرایط محیطی خاص خود، اطمینان حاصل نمایید.
- ۷- در خرید لامپ، اول اطمینان یابید که لامپ (بر اساس برگه مشخصات فنی سازنده اش) با مشخصات چراغ و محل مورد استفاده، تطابق دارد.

### چراغ‌های صنعتی



۵

راکی

### چراغ‌های فضای آزاد



۱۱

پایه چراغ پارکی



۱۰

وکا (HT)



۹

وکا



۷

تولپ



۶

کرونا


### اتصالات نصب




۱۲

اتصالات نصب


## چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

| ردیف | کد کاتالوگ | شرح کالا                       | قیمت (ریال) * | عکس محصول  |
|------|------------|--------------------------------|---------------|--|
| ۱    | M212A1G    | برای لامپ ۱۰۰ / ۶۰ وات رشته‌ای | ۶,۸۷۰,۰۰۰     |  |


## چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی

|   |        |                                |           |   |
|---|--------|--------------------------------|-----------|---|
| ۲ | M212A1 | برای لامپ ۱۰۰ / ۶۰ وات رشته‌ای | ۶,۴۳۰,۰۰۰ |  |
|---|--------|--------------------------------|-----------|---|

## چراغ‌های تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

|   |         |  |            |  |
|---|---------|--|------------|--|
| ۳ | M212A2G | برای لامپ ۲۰۰ / ۱۵۰ وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|---|---------|--|------------|--|


## چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی

|   |        |  |           |  |
|---|--------|--|-----------|--|
| ۴ | M212A2 | برای لامپ ۲۰۰ / ۱۵۰ وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود | ۹,۵۳۰,۰۰۰ |  |
|---|--------|--|-----------|--|


### \* چراغ‌های راکی

سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی

## چراغ سقفی و دیواری (IP66) کرونا

| ردیف | کد کاتالوگ | شرح کالا                                       | قیمت (ریال) * | عکس محصول   |
|------|------------|--|---------------|---|
| ۵    | M2151E27-W | برای لامپ رشته ای یا کامپکت بالاست سرخود، سفید | ۸,۰۱۰,۰۰۰     |  |

## چراغ دیواری (IP66) کرونا

|   |             |  |           |  |
|---|-------------|--|-----------|--|
| ۶ | M215A1E27-W | برای لامپ رشته ای یا کامپکت بالاست سرخود، سفید | ۸,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|---|-------------|--|-----------|--|



در چراغ‌های کرونا به رنگ‌های مشکی و نقره‌ای، به ترتیب عبارت‌های (-BL) و (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* چراغ‌های کرونا برای لامپ کامپکت بالاست سرخود یا رشته ای

سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پارکی (IP65) تولیدی با حباب شفاف

| ردیف | کد کاتالوگ    | شرح کالا  | قیمت (ریال) * | عکس محصول   |
|------|---------------|---|---------------|---|
| ۷    | M610DA2CCFE-W | برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود، سفید               | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰    |   |
| ۸    | M610DB2CCFE-W | برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود، سفید (مدل با بازو) | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰    |  |

در چراغ‌های تولیدی به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. چراغ‌های تولیدی فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲ مراجعه شود.

## \* چراغ‌های تولیدی برای لامپ بالاست سرخود

سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی  
حباب: پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه و امواج فرا بنفش (UV)  
دیفیوزر داخلی پلی کربنات مات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.



## چراغ پارکی (IP65) تولیپ با حباب ساتن

| ردیف  | کد کاتالوگ | شرح کالا                                    | قیمت (ریال)* | عکس محصول  |
|---|------------|---|--------------|--|
| ۹   | M6T1SCFE-W | برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود، سفید | ۱۲,۷۲۰,۰۰۰   |   |
| <b>چراغ پارکی (IP65) تولیپ با حباب شفاف</b> |            |   |              |  |
| ۱۰  | M6T1CCFE-W | برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود، سفید | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰   |  |


در چراغ‌های تولیپ به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. چراغ‌های تولیپ فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲ مراجعه شود.

### \* چراغ‌های تولیپ برای لامپ بالاست سرخود


سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی  
حباب: پلی کربنات مات مقاوم در برابر ضربه و امواج فرابنفش (UV) برای ردیف ۹  
حباب: پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه و امواج فرابنفش (UV) برای ردیف‌های ۱۰

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری IP66 وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A)

| ردیف | کد کاتالوگ | شرح کالا                                  | قیمت (ریال)* | عکس محصول  |
|------|------------|---|--------------|--|
| ۱۱   | M310A250S  | برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم / متال هالاید | ۹۰,۰۹۰,۰۰۰   |  |
| ۱۲   | M310A400S  | برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هالاید | ۱۰۴,۹۹۰,۰۰۰  |  |

## چراغ‌های خیابانی IP66 وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F)

|    |           |   |             |   |
|----|-----------|---|-------------|---|
| ۱۳ | M310F250S | برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم / متال هالاید | ۸۷,۸۱۰,۰۰۰  |  |
| ۱۴ | M310F400S | برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هالاید | ۱۰۳,۷۳۰,۰۰۰ |   |


چراغ‌های وگا فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۳ مراجعه شود.

### \* چراغ‌های وگا برای لامپ متال هالاید/ بخار سدیم


بالاست: فیوزدار مغناطیسی و سلوشوآبه  
ایگنیتور: و سلوشوآبه  
سریچ: و سلوشوآبه / بی جی بی  
خازن: و سلوشوآبه

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری IP66 وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A) (با محفظه الکتریکی جداگانه)

| ردیف | کد کاتالوگ  | شرح کالا                                  | قیمت (ریال)* | عکس محصول   |
|------|-------------|---|--------------|---|
| ۱۵   | M310A400SHT | برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هالاید | ۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰  |  |

## چراغ‌های خیابانی IP66 وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F) (با محفظه الکتریکی جداگانه)

|    |             |   |             |  |
|----|-------------|---|-------------|--|
| ۱۶ | M310F400SHT | برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هالاید | ۱۵۱,۴۸۰,۰۰۰ |  |
|----|-------------|---|-------------|--|

چراغ‌های وگا فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۳ مراجعه شود.

\* چراغ‌های وگا برای لامپ متال هالاید/ بخار سدیم

بالاست: فیوزدار مغناطیسی وسلوشوآبه


ایگنیتور: وسلوشوآبه

سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی


خازن: وسلوشوآبه

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## پایه چراغ پارکی

| ردیف | کد کاتالوگ  | شرح کالا                                 | قیمت (ریال)* | عکس محصول  |
|------|-------------|--|--------------|--|
| ۱۷   | MPPOLE25C-W | پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰   |  |
| ۱۸   | MPPOLE30C-W | پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی   | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰   |  |
| ۱۹   | MPPOLE40C-W | پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی   | ۵۲,۲۳۰,۰۰۰   |  |




## پایه چراغ پارکی با فیوز

|    |              |  |            |   |
|----|--------------|--|------------|---|
| ۲۰ | MPPOLEF25C-W | پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی | ۴۳,۴۹۰,۰۰۰ |  |
| ۲۱ | MPPOLEF30C-W | پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی   | ۴۷,۴۵۰,۰۰۰ |   |
| ۲۲ | MPPOLEF40C-W | پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی   | ۵۸,۰۲۰,۰۰۰ |   |

در پایه چراغ‌های پارکی به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## براکت‌های نصب چراغ پارکی تولید

| ردیف | کد کاتالوگ     | شرح کالا             | قیمت (ریال)* | عکس محصول   |
|------|----------------|----------------------|--------------|---|
| ۲۳   | WT2-Bracket    | براکت سرستون         | ۲,۲۰۰,۰۰۰    |  |
| ۲۴   | WT3-Bracket-W  | براکت یک طرفه دیواری | ۱۰,۶۲۰,۰۰۰   |  |
| ۲۵   | PTT2-Bracket-W | براکت دو طرفه        | ۱۹,۱۶۰,۰۰۰   |  |

در براکت‌های ردیف ۲۷ و ۲۸ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## براکت‌های نصب چراغ وگا

|  |            |  |                |    |
|--|------------|--|----------------|----|
|    | ۱۶,۴۷۰,۰۰۰ | براکت یک طرفه                                | PTV1E-Bracket  | ۲۶ |
|  | ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ | براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه                       | PTV2AE-Bracket | ۲۷ |
|  | ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ | براکت دو طرفه ۹۰ درجه                        | PTV2BE-Bracket | ۲۸ |
|  | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | براکت سه طرفه ۱۲۰ درجه                       | PTV3AE-Bracket | ۲۹ |
|  | ۳۵,۶۳۰,۰۰۰ | براکت چهار طرفه ۹۰ درجه                      | PTV4E-Bracket  | ۳۰ |
|    | ۶,۷۱۰,۰۰۰  | براکت لوله نصب افقی ۶ سانتی متری             | PDS6-Bracket   | ۳۱ |
|  | ۶,۹۶۰,۰۰۰  | براکت لوله نصب افقی ۵ سانتی متری             | PDS5-Bracket   | ۳۲ |
|   | ۵,۳۷۰,۰۰۰  | براکت لوله نصب عمودی ۵ و ۶ سانتی متری        | PD56-Bracket   | ۳۳ |
|  | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه برای حداکثر چهار چراغ | PTV2C-Bracket  | ۳۴ |

### دفتر فروش شرق کشور

آدرس: مشهد- خیابان سنایی- میدان صاحب الزمان- جنب مسجد- برق البرز

تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۸۰۳۵۰-۶۰

فکس: ۰۵۱-۳۸۴۸۰۳۷۰

قوامی: ۰۹۱۵۳۱۹۵۷۱۱

صفاریان: ۰۹۱۵۵۰۲۶۴۲۸



[WWW.ALBORZELECTRIC.COM](http://WWW.ALBORZELECTRIC.COM)

## ضمانت نامه محصولات


شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تلاش همیشگی برای افزایش رضایت مشتریان، کلیه چراغ‌های تولیدی گروه Climax را به مدت ۳ سال در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می‌نماید.

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره‌برداری تحت شرایط مناسب)، بوده و بر اساس مفاد آن، مازی نور متعهد است که کلیه چراغ‌های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط «ضمانت نامه محصولات» نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام نماید.

جهت اطلاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت‌نامه، لطفاً به نسخه الکترونیکی آن در وبسایت مازی نور، مراجعه فرمائید.




**Note:**





**Note:**





**CORONA**



**VEGA**



**Park Light Pole**