



لیست قیمت ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

دفتر فروش شرق کشور

آدرس: مشهد-خیابان سنایی-میدان صاحب الزمان-جنب مسجد-برق البرز

تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۸۰۳۵۰-۶۰

فکس: ۰۵۱-۳۸۴۸۰۳۷۰

قوامی: ۰۹۱۵۳۱۹۵۷۱۱

صفاریان: ۰۹۱۵۵۰۲۶۴۲۸



WWW.ALBORZELECTRIC.COM

■ شاخه و پریز صنعتی (۱۶-۱۲۵A)

- ۱ شاخه سیار
- ۲ شاخه دیواری (معکوس)
- ۳ پریز دیواری
- ۴ پریز سیار

■ محصولات تک فاز

- ۵ چندخانه سیار (تک فاز)
- ۶ دوشاخه و پریز (تک فاز)

■ محفظه‌های الکتریکی

- ۷ جعبه تقسیم
- ۱۱ جعبه فیوز
- ۱۱ جعبه شستی
- ۱۲ جعبه توزیع ترکیبی
- ۱۳ تابلو برق

■ لوازم جانبی

- ۱۴

شاخه سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۱۲۰,۰۰۰	۵/۲	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۰۰	شاخه ۳×۱۶ (IP44)
۱,۲۹۰,۰۰۰	۵/۷	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۳۰۵	شاخه ۴×۱۶ (IP44)
۱,۴۷۰,۰۰۰	۸	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۳۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP44)
۱,۴۷۰,۰۰۰	۸/۵	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۳۱۵	شاخه ۳×۳۲ (IP44)
۱,۶۳۰,۰۰۰	۹/۲	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۳۲۰	شاخه ۴×۳۲ (IP44)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰/۲	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP44)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵/۵	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۳۰	شاخه فاز برگردان ۵×۳۲
۴,۰۶۰,۰۰۰	۳/۳	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۷۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP66)
۵,۰۸۰,۰۰۰	۳/۷	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۷۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP66)
۶,۸۷۰,۰۰۰	۳/۶	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۷۳۰	شاخه ۴×۶۳ (IP66)
۷,۷۰۰,۰۰۰	۳/۹	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۷۳۵	شاخه ۵×۶۳ (IP66)
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۷۴۵	شاخه ۵×۱۲۵ (IP66)



شاخه دیواری (معکوس) (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۱۲۰,۰۰۰	۵/۸	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰	شاخه معکوس ۳×۱۶ (IP44)
۲,۱۸۰,۰۰۰	۲/۲	۶	۱	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰۰	شاخه توکار ۳×۱۶ (کانکسی)
۱,۲۹۰,۰۰۰	۷/۴	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵	شاخه معکوس ۴×۱۶ (IP44)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲	۶	۱	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵۰	شاخه توکار ۴×۱۶ (کانکسی)
۱,۴۷۰,۰۰۰	۹/۷	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۶۱۰	شاخه معکوس ۵×۱۶ (IP44)
۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰/۲	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۶۱۵	شاخه معکوس ۳×۳۲ (IP44)
۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۰/۹	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۶۲۰	شاخه معکوس ۴×۳۲ (IP44)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱/۵	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۲۵	شاخه معکوس ۵×۳۲ (IP44)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۳۰	شاخه معکوس فازبرگردان ۵×۳۲
۷,۸۰۰,۰۰۰	۴	۴	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۸۰	شاخه معکوس ۴×۶۳ (IP66)
۸,۸۶۰,۰۰۰	۴/۲	۴	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۵	شاخه معکوس ۵×۶۳ (IP66)
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳/۶	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۵	شاخه معکوس ۵×۱۲۵ (IP66)
۷,۲۰۰,۰۰۰	۴/۵	۸	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۹۷۹	شاخه معکوس توکار ۴×۶۳ (IP66)
۸,۲۶۰,۰۰۰	۵	۸	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۴	شاخه معکوس توکار ۵×۶۳ (IP66)
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲	۲	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۴	شاخه معکوس توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز دیواری (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۴۰۰	پریز دیواری ۳×۱۶ (IP44)
۱,۶۲۰,۰۰۰	۵/۲	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۵	پریز دیواری ۴×۱۶ (IP44)
۱,۷۸۰,۰۰۰	۵/۵	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP44)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۷/۴	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۵	پریز دیواری ۳×۳۲ (IP44)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۷/۵	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۴۲۰	پریز دیواری ۴×۳۲ (IP44)
۲,۳۱۰,۰۰۰	۸/۲	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP44)
۴,۸۰۰,۰۰۰	۵/۵	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP66)
۵,۶۵۰,۰۰۰	۵/۴	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP66)
۷,۹۸۰,۰۰۰	۵/۵	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۸۳۰	پریز دیواری ۴×۶۳ (IP66)
۸,۷۰۰,۰۰۰	۵/۸	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۵	پریز دیواری ۵×۶۳ (IP66)
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸/۵	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۵	پریز دیواری ۵×۱۲۵ (IP66)
۱,۳۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۹۹	پریز دیواری توکار ۳×۱۶ (IP44)
۱,۵۳۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۴	پریز دیواری توکار ۴×۱۶ (IP44)
۱,۶۹۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP44)
۱,۷۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۴	پریز دیواری توکار ۳×۳۲ (IP44)
۱,۹۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۴۱۹	پریز دیواری توکار ۴×۳۲ (IP44)
۲,۲۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP44)
۴,۷۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP66)
۵,۵۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP66)
۷,۳۸۰,۰۰۰	۷/۲	۱۲	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۸۲۹	پریز دیواری توکار ۴×۶۳ (IP66)
۸,۱۰۰,۰۰۰	۷/۶	۱۲	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۴	پریز دیواری توکار ۵×۶۳ (IP66)
۲۵,۲۰۰,۰۰۰		۸	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۴	پریز دیواری توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۴۰۰,۰۰۰	۳/۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۵۰۰	پریز سیار ۳×۱۶ (IP44)
۱,۶۲۰,۰۰۰	۳/۹	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۵۰۵	پریز سیار ۴×۱۶ (IP44)
۱,۷۸۰,۰۰۰	۵/۶	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۵۱۰	پریز سیار ۵×۱۶ (IP44)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۵/۷	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۵۱۵	پریز سیار ۳×۳۲ (IP44)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۶/۳	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۵۲۰	پریز سیار ۴×۳۲ (IP44)
۲,۳۱۰,۰۰۰	۶/۵	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۵۲۵	پریز سیار ۵×۳۲ (IP44)
۸,۴۰۰,۰۰۰	۴/۲	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۳۰	پریز سیار ۴×۶۳ (IP66)
۹,۱۰۰,۰۰۰	۴/۷	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۳۵	پریز سیار ۵×۶۳ (IP66)
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۴۰	پریز سیار ۵×۱۲۵ (IP66)
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲	۱	۱	2x(2P+E/16A) + 1x(3P+E/32A)	B324	سیار قرقره‌ای بزرگ (سوکت‌دار)



چندخانه سیار (تک فاز)

نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
پریز سیار ۵متری (ارت دار)	100	4x(2P+E) / 16A / 220V	۱	۶	۱۱/۲	۸,۵۰۰,۰۰۰
پریز سیار ۵متری (بدون ارت)	105	4x(2P) / 16A / 220V	۱	۶	۱۱	۶,۴۸۰,۰۰۰
سیار ۱۰متری (بدون ارت)	115	4x(2P) / 16A / 220V	۱	۴	۴/۹	۸,۵۰۰,۰۰۰
پریز سیار قرقه‌ای کوچک (بدون ارت)	S210	4x(2P) / 16A / 220V	۲	۲	۳/۴	۵,۲۵۰,۰۰۰
قرقه پایه‌دار کوچک بدون مغزی	S220	-----	۲	۲	۳	۴,۷۰۰,۰۰۰
پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (۴ تابلویی ارت دار)	B235	4x(2P+E) / 16A / 220V	۱	۱	۲/۳	۸,۵۰۰,۰۰۰
پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (بدون ارت)	B240	4x(2P) / 16A / 220V	۱	۱	۲/۲	۶,۷۲۰,۰۰۰
قرقه پایه‌دار بزرگ بدون مغزی	B250	-----	۱	۱	۲	۵,۷۰۰,۰۰۰
پریز سیار لاستیکی ۴خانه (بدون ارت)	107	4x(2P) / 16A / 220V	۱	۱۲	۴/۷	۱,۹۰۰,۰۰۰
پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی تک فاز)	S125	3x(2P+E) / 16A / 220V	۱	۱۲	۵	۲,۴۰۰,۰۰۰
پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی سه فاز)	S120	3x(2P+E / 16A) / 220V	۱	۶	۲/۵	۲,۶۰۰,۰۰۰



دوشاخه و پریز (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۶۰۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (مشکی)
۶۶۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (رنگی)
۵۵۰,۰۰۰	۱۱	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P16	دوشاخه PVC مستقیم (طوسی)
۶۵۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (مشکی)
۷۰۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (سفید)
۷۵۰,۰۰۰	۸,۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (مشکی)
۸۰۰,۰۰۰	۸,۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (رنگی)
۸۰۰,۰۰۰	۹	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S30	مادگی لاستیکی با درب فنی (مشکی)
۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳	۱۰۰	۲۵	2P+E / 16A / 220V / IP44	S35	مادگی PVC (طوسی)
۵۰۰,۰۰۰	۸,۲	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S10	پریز تابلویی توکار (IP44)
۵۲۰,۰۰۰	۸,۵	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP54	SP10	پریز تابلویی توکار (IP54)



جعبه تقسیم

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۰۰۰۰	۱۰۰×۹۰×۶۵	IP66	۱۲۰	۱۵/۸	۴۴۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۰۰۰۲	۱۰۰×۹۰×۹۵	IP66	۸۰	۱۲/۵	۴۹۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۲۰۰۰	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	IP66	۷۲	۱۲/۷	۵۹۴,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۲۰۰۱	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	IP66	۷۲	۱۳/۵	۸۱۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۲۰۰۲	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	IP66	۴۸	۱۰/۵	۷۴۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۲۰۰۳	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	IP66	۴۸	۱۱/۲	۹۶۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۴۰۰۰	۱۴۰×۹۰×۶۵	IP66	۹۰	۱۴	۵۴۰,۰۰۰



جعبه تقسیم

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۶۰۰۰	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	IP66	۵۴	۱۲/۶	۷۹۶,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۶۰۰۱	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	IP66	۵۴	۱۳/۲	۱,۰۴۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۶۰۰۲	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	IP66	۳۶	۱۱	۹۲۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۶۰۰۳	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	IP66	۳۶	۱۱/۷	۱,۳۳۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۶۱۶۰	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	IP66	۴۵	۱۳	۹۱۸,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۶۱۶۱	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	IP66	۴۵	۱۴	۱,۲۷۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۶۱۶۲	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	IP66	۲۷	۱۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۶۱۶۳	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	IP66	۲۷	۱۰/۷	۱,۵۲۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۲۴۰۰۰	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	IP66	۲۴	۸/۷	۱,۰۹۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۲۴۰۰۱	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	IP66	۲۴	۹/۵	۱,۴۹۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۲۴۰۰۲	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	IP66	۱۸	۸	۱,۲۳۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۲۴۰۰۳	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	IP66	۱۸	۸/۶	۱,۸۱۰,۰۰۰



جعبه تقسیم

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۲۲۲۲۰	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	IP66	۱۲	۷/۷	۱,۷۸۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۲۲۲۲۱	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	IP66	۱۲	۸/۲	۲,۳۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۲۲۲۲۲	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	IP66	۸	۶/۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۲۲۲۲۳	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	IP66	۸	۷	۲,۷۰۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۳۰۰۰۰	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	IP66	۱۰	۸/۷	۲,۴۴۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۳۰۰۰۱	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	IP66	۱۰	۸/۹	۳,۱۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۳۰۰۰۲	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	IP66	۶	۶/۲	۲,۷۴۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۳۰۰۰۳	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	IP66	۶	۶/۸	۳,۷۸۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)	۳۰۰۰۴	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	IP66	۸	۷/۴	۲,۷۴۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۳۰۳۰۰	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	IP66	۱۰	۱۰/۵	۲,۸۹۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۳۰۳۰۱	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	IP66	۱۰	۱۱	۴,۱۱۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۳۰۳۰۲	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	IP66	۶	۹	۴,۱۸۰,۰۰۰



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	۲۷۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۱	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	۲۷۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۱/۵	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	۲۷۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۲/۲	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	۲۷۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۳۲۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	۳۷۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۰	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	۳۷۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



جعبه فیوز

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶/۸	۶۴	IP66	۱۴۰×۹۰×۹۵	۱۴۰۰۵	جعبه فیوز ۲ پل با دریچه شفاف (PC)
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱/۲	۳۲	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۰۳	۱۶۰۰۵	جعبه فیوز ۳ پل با دریچه شفاف (PC)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰/۴	۲۴	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۰۳	۱۶۱۶۵	جعبه فیوز ۵ پل با دریچه شفاف (PC)
۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰/۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۲۰	۲۲۲۲۵	جعبه فیوز ۱۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰/۵	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۶	جعبه فیوز ۲۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۶	جعبه فیوز ۲۸ پل با دریچه شفاف (PC)



جعبه شستی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵۲۶,۰۰۰	۱۲/۵	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۶	جعبه شستی امرجنسی (زرد-مشکی)
۴۵۹,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰-۰۱	جعبه تک شستی با درب مات (ABS)
۴۷۲,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰-۰۲	جعبه دو شستی با درب مات (ABS)
۶۳۴,۰۰۰	۱۲/۵	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	۱۴۰۰۰-۰۳	جعبه سه شستی با درب مات (ABS)



جعبه توزیع (پانچ نشده)

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	IP66	۱۸	۹/۵	۲,۶۶۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	IP66	۸	۸/۹	۳,۷۱۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	IP66	۸	۱۲/۵	۴,۳۵۰,۰۰۰



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۰۱	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲×(پریز تابلویی) روی درب	۱۸	۹/۵	۳,۱۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۰۲	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۳×(پریز تابلویی) روی درب	۱۸	۹/۵	۳,۳۳۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۱۶	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۱۸	۹/۵	۳,۳۳۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۳۲	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۱۸	۹/۵	۳,۴۲۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۶۳	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۱۸	۹/۵	۳,۴۹۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۳۲۰	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲)	۱۸	۹/۵	۳,۱۰۰,۰۰۰



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۰۰۱	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۶×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۹	۵,۵۶۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۰۱۶	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۰۳۲	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۰۶۳	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۷۱۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۱۶۲	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۳۲۲	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۱۶۴	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۴۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۳۲۴	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۴۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۳۲۶	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۴۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۳۰۶	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۶×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۹۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۶۳۲	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۶۷۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵-۰۰۱	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۸×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۱۱/۱	۶,۳۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵-۰۱۶	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲/۵	۵,۹۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵-۰۳۲	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲/۵	۵,۹۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵-۳۲۶	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲/۵	۵,۹۴۰,۰۰۰



تابلو برق

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۱/۵	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27180	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27181	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱/۵	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18270	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18271	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37270	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37271	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27370	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27371	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۶	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60400	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
-----	۷	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60401	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)



لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۲۳,۰۰۰	۷	۲۰۰۰	۵۰۰	PG13.5	Pg13.5	درپوش گلند PVC
۲۵,۰۰۰	۶/۵	۱۶۰۰	۴۰۰	PG16	Pg16	درپوش گلند PVC
۳۱,۰۰۰	۶	۱۰۰۰	۲۵۰	PG21	Pg21	درپوش گلند PVC
۳۵,۰۰۰	۵/۵	۵۰۰	۱۲۵	PG29	Pg29	درپوش گلند PVC
۲۳,۰۰۰	۷	۲۶۰۰	۶۵۰	Ø20	D20	درپوش گرومت PVC
۲۷,۰۰۰	۵/۵	۱۶۰۰	۴۰۰	Ø24	D24	درپوش گرومت PVC
۳۱,۰۰۰	۵	۱۰۰۰	۲۵۰	Ø28	D28	درپوش گرومت PVC
۳۸,۰۰۰	۵	۶۰۰	۱۵۰	Ø38	D38	درپوش گرومت PVC
۵۵,۰۰۰	۶	۳۶۰	۹۰	Ø45	D45	درپوش گرومت PVC



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳۷,۰۰۰	۲/۵	۱۰۰۰	۱۰۰	-----	Ht	هلدر پرز تابلویی
۶۰,۰۰۰	۶/۵	۵۰۰	۵۰	-----	H16	هلدر پرز 16A
۶۰,۰۰۰	۱۱	۵۰۰	۵۰	-----	H32	هلدر پرز 32A
۶۵,۰۰۰	۷	۲۵۰	۲۵	-----	H63	هلدر پرز 63A



لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳۵۰,۰۰۰	۳	۱۰۰	۲۵	PG29	V32	دریچه هوا IP32
۴۲۰,۰۰۰	۳	۱۰۰	۲۵	PG29	V55	دریچه هوا IP55



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱۹۰,۰۰۰	۸	۱۶۰	۴۰	-----	S12	قوطی پریرز تابلویی (کامل)
۸۵,۰۰۰	۱	۲۴	۲۴	-----	-----	در الحاقی شاخه معکوس
۵۵۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	محافظ تابلو T27180
۸۰۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	صفحه فلزی تابلو T27180
۷۰۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	محافظ تابلو T37270
۹۰۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	صفحه فلزی تابلو T37270
۳۰۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	واشر ۴ گوش فومی ۱۶/۳۲/۶۳/۱۲۵

